



MECHA-TOOL RADIATOR ANTI-RUST

MECHA-TOOL RADIATOR ANTI-RUST es un inhibidor de corrosión, "premezclado", recomendado para el sistema de refrigeración de todo tipo de motores de combustión, protegiendo el medio ambiente. **MECHA-TOOL RADIATOR ANTI-RUST** está especialmente formulado para mantener un nivel de pH equilibrado del fluido refrigerante, con inhibidores de corrosión que previenen el desgaste del metal. El componente antioxidante protege metales como el aluminio, comúnmente utilizados en los automóviles modernos.

PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DEL RADIADOR MECHA-TOOL

NITRATO DE SODIO ELABORADO CON OTROS ADITIVOS

BIODEGRADABLE

NO ES INFLAMABLE

LISTO PARA USAR SEGURO

ECONÓMICO

LUBRICANTE

NO CORROSIVO

VERSÁTIL - se puede mezclar con ANTICONGELANTE DE PROPILENGLICOL

MEZCLAR / NO MEZCLAR CON AGUA. TYPICAL PROPERTIES:

Apariencia:

Gravedad específica:

PH (conc.):

Viscosidad:

Verde fluorescente o rojo.

1002-1006

10.6 típico



MECHA-TOOL RADIATOR ANTI-RUST se fabrica bajo un estricto control de calidad en nuestros laboratorios y cumple con los requisitos del método de prueba de corrosión ASTM D-1384-87 (método de prueba estándar para muestras de corrosión en motores de prueba). TEST

ASTM D-1384

(Pérdida de Peso en Mg / 2 Semanas)

Cobre

Soldadura

Bronce

ESPECIFICACIONES TOPPER RADIADOR ANTIOXIDANTE

(Probado el 03/07/01)

10 máx. 3.6 3 0m x . 13.5 10 máx. 5.0 10.1.6 hierro fundido 10 máx. 3.0 Aluminio 30máx. 120

Modo de empleo: **RADIATOR ANTI-RUST** está listo para usar. (No mezclar con agua)

Para obtener los mejores resultados, elimine completamente el líquido del radiador antes de aplicar el **MECHA-TOOL RADIATOR ANTI-RUST**. También se puede usar como relleno del radiador del sistema de enfriamiento.

Presentación: **MECHA-TOOL RADIATOR ANTIRUST** está disponible en cajas de 1 galón (3.785 L), baldes de 5 galones (18.95L) y tanques de 55 galones (210L).

M & J Sunshine, Corp

3200 NW 119TH Miami, Florida

Tel : (305) 888 1155 www.mandjsunshine.com

